




CELEBREX®

(CELECOXIB)

El REFERENTE en alivio de dolor crónico (OA)¹

Alivio significativo del dolor, mejoría de la función y rigidez articular
desde la segunda y hasta la **semana 12.**²



p≤0.05 Celecoxib vs. placebo a la semana 2 y 12


- ◆ Celecoxib 100 mg BID (n = 197)
- ▲ Naproxeno 500 mg BID (n = 198)
- Placebo (n = 203)

OA = Osteoartritis

BID = Dos veces al día (por sus siglas en inglés)

CELEBREX® (CELECOXIB)

El uso diario de **Celebrex® (Celecoxib)** reduce **42%** la frecuencia de **llamaradas de dolor** (episodios agudos) promedio al mes comparado con el uso intermitente.^{3*}



Adaptado de Strand V, et al.

llamaradas de dolor
(episodios agudos)
promedio al mes

*Estudio doble ciego a 22 semanas

1. Buyère O, Honvo G, Veronese N, et al. An updated algorithm recommendation for the management of knee osteoarthritis from the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (ESCEO). Semin Arthritis Rheum. 2019;49(3):337-350.
2. Bensen WG, Fiechtner JJ, McMillen JI, et al. Treatment of osteoarthritis with celecoxib, a cyclooxygenase-2 inhibitor: a randomized controlled trial. Mayo Clin Proc. 1999;74(11):1095-105.
3. Strand V, Simon LS, Dougados M, et al. Treatment of osteoarthritis with continuous versus intermittent celecoxib. J Rheumatol. 2011;38(12):2625-34.



contra el dolor Crónico

Las principales Guías Internacionales (**OARSI, EULAR y ESCEO**) recomiendan **Celebrex® (Celecoxib)** en diferentes perfiles de pacientes con OA.^{1,4,5,6,7}



Guías para el manejo no quirúrgico de OA de rodilla, cadera y poliarticular⁴

2019

Apropiado en pacientes con OA sintomática persistente*

En pacientes con complicaciones GI, utilizar AINE-ns + IBP o inhibidor selectivo de COX-2⁴

eular

EUROPEAN ALLIANCE
OF ASSOCIATIONS
FOR RHEUMATOLOGY

Enfoque basado en la evidencia para el manejo de la OA

2003
(rodilla)⁵

2005
(cadera)⁶

2007
(mano)⁷

Considerar AINEs en los pacientes no respondedores con paracetamol^{5,6,7}

En pacientes con complicaciones GI, utilizar AINE-ns + IBP o inhibidor selectivo de COX-2^{5,6,7}

esceo

European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases

Directrices para el manejo farmacológico en pacientes con OA con síntomas persistentes¹

2019

Apropiado para pacientes con síntomas persistentes de OA

Celecoxib es el AINE oral de elección, debido a su equilibrio entre eficacia y seguridad

*Paracetamol ya no se recomienda debido a su poca o nula eficacia, con posible hepatotoxicidad.

CELEBREX® (CELECOXIB)

FACTOR X

contra el dolor Crónico



IBP: inhibidor de bomba de protones. GI: gastrointestinales.

AINE-ns: Antiinflamatorio No Esteroideo - No selectivo. OA: osteoarthritis. COX: ciclooxygenasa.

4. Bannuru RR, Osani MC, Vaysbrot EE, et al. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee, hip, and polyarticular osteoarthritis. *Osteoarthritis Cartilage*. 2019;27(11):1578-1589.
5. Jordan KM, Arden NK, Doherty M, et al. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). *Ann Rheum Dis*. 2003;62(12):1145-55.
6. Zhang W, Doherty M, Arden N, et al. EULAR evidence based recommendations for the management of hip osteoarthritis: report of a task force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). *Ann Rheum Dis*. 2005;64(5):669-81.
7. Zhang W, Doherty M, Leeb BF, et al. EULAR evidence based recommendations for the management of hand osteoarthritis: report of a Task Force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). *Ann Rheum Dis*. 2007;66(3):377-88.

Para mayor información
y un listado de eventos adversos
consulte la IPP escaneando
este código QR.



Consulte la IPP
Celebrex® Cápsula

Producto	Reg. San.	No. de IPP	No. Aviso	VMAP
Celebrex® cápsula	031M99 SSA IV	213300415D0345	2415052002C00625	CELE-2024-0136

Material exclusivo para profesionales de la salud. Su venta requiere receta médica.



VIATRIS